

Casa Expandible Formentera

Casa Expandible de 26 m² habitables con estructura plegable de acero laminado Q235B.

Construida con paneles sándwich de 50 mm y doble revestimiento de 18 mm. Está planteada como oficina, espacio de almacenamiento o habitaciones extra.

5,90 x 4,82 x 2,40 m

Dimensiones exteriores

0 - 1

Dormitorios

0

Baño completo

Resumen técnico

- **Dimensión interna:** 5,60 x 4,57 x 2,20 m
- **Dimensión plegada:** 5,90 x 0,70 x 2,50 m
- **Peso bruto aproximado:** 2.000 kg
- **Estructura del marco:**
 - viga lateral superior T2.5 mm hoja de acero laminado Q235B;
 - viga lateral inferior T2.5 mm hoja de acero laminado Q235B;
 - viga lateral final T2.5 mm hoja de acero laminado Q235B;
 - marco de pared lateral T2.0 mm hoja de acero laminado Q235B;
 - segundo fotograma T2.0 mm hoja de acero laminado Q235B;
 - cabeza colgante T4 mm hoja de acero laminado Q235B;
 - bisagra plegable galvanizada de 13 mm;
 - pintura de protección aerosol electrostático / polvo de plástico simple;
 - gabinete intermedio superior e inferior 80 x 100 x 2.5 mm;
 - armario lateral superior e inferior 40 x 60 x 2.0 mm
- **Techos:** placa superior externa galvanizada T0.5 mm; techo interior panel de techo SPC T0.35 mm
- **Aislamiento:** aislamiento medio superior T50 mm lana de vidrio con lado superior 50-75 mm EPS; paneles de pared lateral, frontal y posterior T50 mm EPS; partición interna EPS de 50 mm
- **Suelo:** suelo intermedio de magnesio cristal ignífugo de 15 mm; suelo superior vinílico SPC en clic
- **Sistema eléctrico:** cableado según especificaciones a prueba de humedad; productos eléctricos con certificación CE; luces LED; enchufes simples; 1 protector de fugas de 20 A; voltaje 220 V, 50 HZ
- **Puerta de entrada:** puerta de hierro galvanizado 190 x 217 cm, doble acristalamiento y rotura de puente térmico

Interior

- Doble revestimiento de 18 mm
- Paneles sándwich de 50 mm

Carpintería

- Puerta principal de aluminio
- Doble acristalamiento
- Rotura de puente térmico
- Cerradura inteligente con 4 métodos de apertura
- Cuatro ventanas de aluminio con doble acristalamiento y rotura de puente térmico

Extras

- Conexiones de luz incluidas
- Conexiones de luz situadas en la parte lateral



La Casa Expandible Formentera cuenta con 26 m² habitables y estructura plegable de acero laminado Q235B.


Sus dimensiones exteriores son 5,90 x 4,82 x 2,40 m, sus dimensiones internas son 5,60 x 4,57 x 2,20 m y su peso bruto aproximado es de 2.000 kg.

El sistema técnico mantiene la base constructiva de la gama, con paneles EPS de 50 mm, lana de vidrio en cubierta, suelo intermedio de magnesio cristal ignífugo de 15 mm y acabado superior SPC.

A nivel de acabados visibles, la ficha pública confirma paneles sándwich de 50 mm y doble revestimiento de 18 mm.

Plano y documentación gráfica Modelo 1

La siguiente página reúne el plano del modelo y los alzados facilitados en la documentación técnica.



Plano y documentación gráfica Modelo 2

La siguiente página reúne el plano del modelo y los alzados facilitados en la documentación técnica.

